



CATALOGO HOBBY



Agricoltura Giovane

Vivai produzione piante da orto
Convenzionali e Biologiche





La nostra storia ha inizio nel 1987, in agro di Monopoli (BA), quando un gruppo di soci con una passione in comune decide di dare vita ai Vivai Agricoltura Giovane.

Situati nello splendido paesaggio pugliese, svolgiamo come attività prevalente la produzione di piantine da orto in contenitori alveolati di vario formato, destinate al trapianto in pieno campo.

In questi anni la nostra superficie produttiva si è sempre più ingrandita per favorire l'allevamento delle numerose specie di piantine da orto, tra cui pomodoro da industria, brassiche, finocchi, carciofi, meloni e non solo. Parte delle nostre strutture è dedicata all'esclusivo allevamento di orticole biologiche, controllate e certificate dagli enti competenti.

Supportati dalla nostra decennale esperienza, siamo sempre aperti ad affrontare le nuove sfide che il settore vivaistico propone.

Cerchiamo continuamente di interpretare e soddisfare le esigenze di rinnovamento dei clienti e del territorio, senza mai distogliere lo sguardo dai nostri principali obiettivi di qualità, sostenibilità, competenza e professionalità.

Agricoltura Giovane
Vivai produzione piante da orto
Convenzionali e Biologiche

Indice

Anguria	5
Zucca	6
Zucchini	6
Meloni	7
Melanzane	8
Peperoni	9
Lattughe	10 – 11
Indivia	11
Basilico	12
Rucola	12
Brassiche	13 – 14
Asparagi	15
Carciofi	15
Cetrioli	16
Cipolle	17
Pomodori Determinati	18 – 19
Pomodoro Indeterminati	20
Bietola	21
Barbabietola	21
Cicoria	21
Finocchio	22
Sedano	22
Prezzemolo	22
Vasetteria	23 – 24

Angurie

Crimson

Trapianti in pieno campo o tunnel da **aprile** a **giugno**

Ciclo dal trapianto dagli 80 ai 100 giorni

Sesto d'impianto: 70 – 120 cm sulla fila; 170 – 230 cm tra le file

Piante per ettaro: 5000 circa

Temperatura ottimale: circa 20-30 °C

Tipologia **Ovale**

Pezzatura: 10-12 Kg



Tipologia **Lunga**

Pezzatura: dai 7 ai 18 Kg a seconda della varietà

Tipologia **Tonda**

Pezzatura: 11-13 Kg



Tipologia **Mini**

Pezzatura: 2 Kg

Disponibili varietà **Innestate**

Sesto d'impianto: 2 metri sulla fila; 3 metri tra le file

Piante per ettaro: 2500 circa



Zucca

Trapianti in pieno campo da **aprile** a **giugno**

Ciclo di raccolta dai 60 ai 90 giorni

Temperatura ideale: circa 20-35 °C

Conservabilità dai 6 agli 8 mesi.

Tipologia **Butternut**

Pezzatura: 1-2 Kg

Sesto d'impianto: 50 – 80 cm sulla fila; 200 cm tra le file

Piante per ettaro: 8000 circa

Presenti varietà con buona resistenza all'oidio



Tipologia **Moscata di Provenza**

Pezzatura: dagli 8 Kg in su

Sesto d'impianto: 150 cm sulla fila; 250 cm tra le file

Piante per ettaro: 2500 circa

Zucchini

Trapianti in pieno campo da **marzo** a **settembre**

Ciclo di raccolta dai 25 ai 40 giorni

Sesto d'impianto: 60 – 80 cm sulla fila; 100 – 150 cm tra le file

Piante per ettaro: 10000 circa

Temperatura ideale: circa 15 – 30 °C

Presenti varietà con ottima resistenza all'oidio



Meloni

Trapianti in pieno campo o tunnel da **aprile a giugno**

Ciclo dal trapianto dai 90 ai 120 giorni

Sesto d'impianto: 50 -100 cm sulla fila; 150 – 200 cm tra le file

Piante per ettaro: 5000 circa

Temperatura ottimale: circa 24 - 35 °C

Tipologia **Retato (Cantalupo)**

Pezzatura: 1,2 – 1,8 Kg

Tipologia **Galia**

Forma tonda

Pezzatura: circa 1,5 Kg

Tipologia **Tendral Verde**

Pezzatura: 2,5 Kg

Tipologia **Gialletto**

Pezzatura: 1,8 – 2,7 Kg

Tipologia **Piel de Sapo**

Pezzatura: 3 – 4 Kg



Melanzane



Trapianti in pieno campo da **marzo** ad **agosto**

Ciclo dal Trapianto da 50 a 70 giorni

Sesto d'impianto: 50 - 70 cm sulla fila; 80 - 100 cm tra le file (2 piante ogni fila)

Piante per ettaro: 30000 circa

Temperatura ottimale: circa 20 - 30 °C

Tipologia **Ovale Nera**

Pezzatura: 300 - 350 g.

Lunghezza: circa 15 cm

Tipologia **Lunga Striata**

Pezzatura: circa 520 g.

Dimensioni: 8,5 x 20 cm



Tipologia **Tonda Viola Chiara**

Pezzatura: circa 550 g.

Dimensioni: 11 x 13 cm



Tipologia **Bianca**

Pezzatura: circa 580 g.

Dimensioni: 10 x 13 cm



Disponibili varietà **Innestate**

Sesto d'impianto: 50 cm sulla fila; 120 tra le file
(1 pianta per ogni fila)

Piante per ettaro: 16000 circa

Peperoni



Trapianti in pieno campo da **marzo** ad **agosto**

Ciclo dal trapianto dai 120 ai 150 giorni

Sesto d'impianto: 40 – 50 cm sulla fila; 60 – 80 cm tra le file

Piante per ettaro: 28000 circa

Temperatura ottimale: 20 – 35 °C

Varietà disponibili con tolleranze a virus standard o resistenti al TSWV

Tipologia **Quattro Punte Rosso**



Tipologia **Quattro Punte Giallo**



Tipologia **Corno di Toro e Corno di Capra Rosso**

Pezzatura: varietà dai 60 agli 80 g. e dai 200 ai 210 g. – C. DI TORO

Pezzatura: da 60 ad 80 g. – C. DI CAPRA

Tipologia **Corno di Toro e Corno di Capra Giallo**

Pezzatura: 200-210 g. – C. DI TORO

Pezzatura: da 60 ad 80 g. – C. DI CAPRA



Tipologia **Cornetto**

Lunghezza: 7 – 9 cm



Tipologia **Topepo**

Pezzatura: dai 20 g. ai 40 g. fino a varietà di 100 – 110 g.



Lattughe



Trapianti in pieno campo **tutto l'anno**

Ciclo dal trapianto dai 35 ai 75 giorni

Sesto d'impianto: 25 – 30 cm sulla fila; 40 cm tra le file

Piante per ettaro: 50-60000 circa

Temperatura ottimale: circa 8 – 25 °C

Tipologia **Romanella**

Trapianti tutto l'anno



Tipologia **Iceberg**

Trapianti da gennaio a dicembre



Tipologia **Insalata Cappuccina**

Trapianti da febbraio a novembre



Tipologia **Romana**

Trapianti tutto l'anno



Tipologia **Canasta**

Trapianti da febbraio a novembre




Lattughe

Piante per ettaro: 80000 circa

Lollo Rosso e Biondo

Trapianti da settembre a novembre



Foglia di Quercia Rossa e Bionda

Trapianti da settembre a novembre

Indivia

Tipologia **Indivia Riccia**

Temperatura ottimale: 18 – 20 °C circa



Tipologia **Indivia Scarola**

Temperatura ottimale: 18 – 20 °C circa



Basilico



Tipologia **Genovese** o **Foglia di Lattuga**

Trapianti in pieno campo da **aprile** a **settembre**

Ciclo dal trapianto da 25 a 50 giorni

Sesto d'impianto: 20 cm sulla fila; 30 – 35 cm tra le file

Temperatura ottimale: 15 – 25 °C



Genovese



Foglia di Lattuga

Rucola

Tipologia **Selvatica** a **Foglia d'Ulivo** o **Frastagliata**

Trapianti da **febbraio** a **ottobre**

Sesto d'impianto: 5 cm sulla fila; 15 cm tra le file o a spaglio

Temperatura ottimale: 15 – 20 °C



Brassiche

dalla PRIMAVERA all'AUTUNNO

Temperatura ottimale: 10 – 25 °C circa

Specie **Cavolo Broccolo**

Ciclo dal trapianto: circa 85 giorni

Piante per ettaro: 30000

Disponibili varietà con ricacci



Specie **Cavolo Verza**

Ciclo dal trapianto: circa 70 giorni

Piante per ettaro: 50000

Pezzatura: 1,5 – 2 Kg



Specie **Cavolo Verde**

Ciclo dal trapianto: circa 80 – 90 giorni

Piante per ettaro: 23000



Specie **Cavolo Cappuccio**

Tondo Bianco, Rosso e a Punta

Ciclo dal trapianto: dai 60 agli 80 giorni

Piante per ettaro: da 50000 a 62000

Pezzatura: 0,8 – 1,5 Kg



Brassiche

dalla PRIMAVERA all'AUTUNNO



Specie **Cavolo Bianco**

Ciclo dal trapianto: dai 70 ai 130-150 giorni

Piante per ettaro: 23000



Specie **Cavolo Viola**

Ciclo dal trapianto: dai 70 ai 130-150 giorni

Piante per ettaro: 23000



Specie **Cavolo Arancione**

Ciclo dal trapianto: dai 70 ai 130-150 giorni

Piante per ettaro: 23000



Specie **Cavolo Romanesco**

Ciclo dal trapianto: dai 70 ai 130-150 giorni

Piante per ettaro: 23000



Specie **Cavolo Rapa**

Ciclo dal trapianto: precoce

Trapianto da settembre a novembre

Piante per ettaro: 120000



Specie **Cima di Rapa**

Ciclo dal trapianto: 90 e 120 giorni



Asparagi




Trapianti da fine **marzo** a fine **settembre**

Ciclo biennale

Sesto d'impianto: 30 cm sulla fila; 100 – 150 cm tra le file

Piante per ettaro: da 25.000 a 32.000

Temperatura ottimale: 20 – 25 °C



Carciofi

Varietà Ibride



Tipologie **Violetto** e **Verde**

Trapianti da **luglio** ad **ottobre**

Cicli: precoci e medio-tardivi


Sesto d'impianto: 120 cm sulla fila; 150 cm tra le file

Piante per ettaro: 5500 circa

Temperatura ottimale: 18 – 30 °C



Cetrioli



Trapianti in pieno campo da **aprile** a **settembre**

Ciclo dal trapianto dai 45 ai 65 giorni

Sesto d'impianto: 80 – 90 cm sulla fila; 150 – 170 cm tra le file

Temperatura ottimale: 15 – 30 °C

Frutto: liscio di 10 – 12 cm

Dalla tradizione pugliese...

Il **Barattiere** ed il **Carosello**

Immaneabili sulle tavole del nostro amato territorio e soprannominati con innumerevoli termini tipici dei numerosi dialetti pugliesi, queste due tipologie di cetriolo sono tra le colture più diffuse nella regione.

Erroneamente confuse come un unico ecotipo il Barattiere ed il Carosello hanno caratteristiche estetiche differenti. La loro notevole variabilità, sia nelle piante che nei frutti, si ritrova anche nel nome attribuitogli normalmente in base alla zona di coltivazione.

Nel nostro vivaio troverete:

Barattiere classico ed **Innestato**

Frutto: tondo

Diametro: circa 12 cm

Colore: verde chiaro

Carosello **Mezzo Lungo di Polignano**

Frutto: allungato con presenza di pelo sulla buccia e solco che segna la fetta

Lunghezza: 12 cm

Colore: verde chiaro

Carosello/Scopatizzo **Barese**

Frutto: tondo – allungato dalla buccia liscia

Colore: verde scuro

Carosello **Leccese** o Spuredda

Frutto: allungato senza pelo, con solco che segna la fetta

Lunghezza: circa 12 cm

Colore: verde chiaro



Cipolle



Cipolle a Giorno **CORTO** e **LUNGO**

Tipologia **Bianca – Dorata – Rossa**

Ciclo dal trapianto dai 120 ai 180 giorni

Sesto d'impianto: 15 cm sulla fila; 30 cm tra le file

Temperatura ottimale: 12 – 25 °C

Fagiolino



Tipologia **Fagiolino Nano**

Trapianti in pieno campo da **marzo** a **settembre**

Ciclo dal trapianto da 45 a 60 giorni

Sesto d'impianto: 10 cm sulla fila; 50 – 70 cm tra le file

Temperatura ottimale: 15 – 25 °C

Pianta determinata

Spinacio



Trapianto in pieno campo da **aprile** a **settembre**

Ciclo dal trapianto dai 35 ai 50 giorni

Sesto d'impianto: 3 – 5 cm sulla fila; 25 – 30 cm tra le file

Temperatura ottimale: 7 – 25 °C

Pomodori



DETERMINATI – RACCOLTA A TERRA

Trapianti in pieno campo da **marzo** a **luglio**

Ciclo dal trapianto dai 90 ai 120 giorni

Sesto d'impianto: 40 cm sulla fila; 100 – 150 cm tra le file

Piante per ettaro: 30000 circa

Temperatura ottimale: 16 – 35 °C

Pomodori da **Industria**



Tipologia **Lungo San Marzano**

Pezzatura: 75 – 85 g.

Adatto alla produzione di pelati

Varietà disponibili con resistenza al TSWV o standard


Tipologia **Tondo Ovale**

Pezzatura: 80 – 85 g.

Varietà disponibili con resistenza al TSWV o standard



Pomodori




DETERMINATI – RACCOLTA A TERRA

Pomodori da **Mercato**

Ciliegiino (Cherry)

Pezzatura: circa 15 – 20 g.



Tondo-Quadrato

Pezzatura: dai 30 ai 50 g.
Disponibili varietà resistenti a TSWV

Miniplum (Mini San Marzano)

Pezzatura: dai 15 ai 25 g.
Disponibili varietà resistenti a TSWV



Fiaschetto

Pezzatura: dai 20 ai 35 g.
Disponibili varietà resistenti a TSWV

Insalatario Liscio

Pezzatura: 70 – 80 g.



Datterino

Pezzatura: 15 g.



Grappolo Rosso

Pezzatura: 200 – 250 g.



Prismatico Giallo

Pezzatura: 85 g.



da Appendere



Pomodori



INDETERMINATI – RAMPICANTI

Sesto d'impianto: 35 – 50 cm sulla fila; 100 – 150 cm tra le file

Temperatura ottimale: 16 – 35 °C

Rosso A Grappolo

Pezzatura: 140g.



Cherry

Pezzatura: 22-25g.



Miniplum

Pezzatura: 30g.



Insalatario Costoluto

Pezzatura: 160-200g.

Ovale Allungato

Pezzatura: 110-120g.



Cuore Di Bue

Pezzatura: 220-260g.



Datterino

Pezzatura: 18-22 g.



Datterino Giallo

Pezzatura: 16-20g.

Insalatario Liscio Verde

Pezzatura: 50-55 g



Zebrato

Pezzatura: 35 – 40 g.



Bietola



Tipologia **da Taglio Multicolore e da Costa**

Trapianti in pieno campo **tutto l'anno**

Ciclo dal trapianto da 40 a 60 giorni

Da **Taglio**: sesto d'impianto: 10 cm sulla fila; 30 cm tra le file

Da **Costa**: sesto d'impianto: 25 cm sulla fila; 30 cm tra le file

Temperatura ottimale: circa 10 – 25 °C

Barbabietola



Carota Rossa

Trapianti in pieno campo da **metà febbraio a maggio**

Ciclo dal trapianto precoce, circa 95 g. dalla semina

Sesto d'impianto: 10 – 15 cm sulla fila; 30 cm tra le file

Temperatura ottimale: circa 15 – 24 °C

Cicoria



Tipologia a **Foglie e Galatina**

Trapianti in pieno campo da **agosto a dicembre**

Ciclo dal trapianto: 60 – 80 giorni

Sesto d'impianto: 30 cm sulla fila; 40 cm tra le file

Piante per ettaro: 100000 circa

Temperatura ottimale: 15 – 20 °C circa

Finocchio

dalla PRIMAVERA all'AUTUNNO

Ciclo dal trapianto: dai 65 ai 180 giorni

Sesto d'impianto: 30 cm sulla fila; 40 cm tra le file

Piante per ettaro: da 60000 a 70000 circa

Temperatura ottimale: 14 – 22 °C

Sedano

Tipologia **Francesino**

Pianta compatta, eretta, alta 50 – 55 cm a coste lisce

Trapianti in pieno campo da **marzo** a **dicembre**

Ciclo dal trapianto dai 150 ai 180 giorni

Sesto d'impianto: 15 – 20 cm sulla fila; 40 – 80 cm tra le file

Piante per ettaro: 100000 circa

Temperatura ottimale: 16 – 21 °C

Prezzemolo

Tipologia Liscio Gigante d'Italia

Trapianti in pieno campo tutto l'anno

Ciclo di trapianto da 25 a 50 giorni

Sesto d'impianto: 10 cm sulla fila; 30 cm tra le file

Temperatura ottimale: 10 – 25 °C



Vasetteria

Basilico

Capperi

Menta Locale

Prezzemolo

Sedano

Peperone

Cornetto

Fragole

Melanzana Innestata

Pomodori

CILIEGINO

DATTERINO

ZEBRATO

INSALATARO

COSTOLUTO



Vasetteria



Peperoncini

A MAZZETTI "guardaincielo", lungo 4-6 cm, disposizione a mazzetti e piccante

ROXY a mazzetti, lunghi circa 1,5 cm, forma a trottola dalla media piccantezza

FIOCCHETTI conico a mazzetti, lungo 0,6-1,1 cm, piccantezza media

NOVECETO conico a mazzetti, lungo 2,2-2,6 cm, piccantezza media

CHIARA tondo a mazzetti, diametro 1,5 cm, piccantezza media

EUREKA cornetto, lunghezza 2,5-4,5 cm, colore viola, piccantezza media

LINGUA DI FUOCO cornetto, lunghezza 4,5-5 cm piccantezza medio-elevata

ITALICO "diavolicchio calabrese" cornetto, lungo 2,5-3 cm, molto piccante

HABANERO ORANGE a forma di lanterna, lungo 4-5 cm

HABANERO CHOCOLATE è uno dei peperoncini più piccanti al mondo

HABANERO RED

NAGA MORICH forma irregolare, lungo 3-4 cm, estremamente piccante



MAZZETTI



ROXY



FIOCCHETTI



NOVECENTO



CHIARA



EUREKA



LINGUA DI
FUOCO



ITALICO



HABANERO
ORANGE



HABANERO
CHOCOLATE



HABANERO
RED



NAGA
MORICH

DOVE SIAMO:



C.da Carrassa 18/F, 70043 Monopoli (BA)

Contatti:

Telefono +39 080 801319

Cell. +39 3486406936/ 938/ 951

Cell. +39 3489805670/ 503 - +39 348 5407226

Mail

amministrazione@agricolturagiovane.it

info@agricolturagiovane.it

produzione@agricolturagiovane.it



NOTE

Si informa la gentile clientela che specie e varietà potrebbero subire variazioni in base al periodo o disponibilità in serra al momento dell'acquisto.



A.G. Coop. Agricoltura Giovane soc. coop. a r.l. – Contrada Carrassa 18/F – 70043
Monopoli (BA)

www.agricolturagiovane.it



Vivai Agricoltura Giovane soc coop arl



@agricolturagiovane